

**E L Ő T E R J E S Z T É S****a Képviselő-testület 2021. december 17-i nyilvános ülésére**

<b>Tárgy:</b>	<b>A települési víziközmű rendszer 15 éves (2021-2035) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének módosítása</b>
Előterjesztő:	Dobó Zoltán polgármester
Előkészítette:	Városfejlesztési és üzemeltetési Iroda Parapatics Tamás irodavezető Burszán Sándor városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző
Megtárgyalja:	Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. július 17-i rendkívüli nyilvános ülésén döntött a közműves szennyvíz-szolgáltatás vonatkozásában a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszerhez tartozó települések közötti szerződés és bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadásáról.

A hivatkozott szerződések részét képezi az is, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a „víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni”.

Az elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv tervdokumentációját a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH) 2020. szeptember 30-ig kellett jóváhagyásra benyújtani.

A MEKH által jóváhagyott terv módosítása azért szükséges, mert olyan feladatokat is tartalmaz, amelyre a megrendelés megtörtént, a megvalósítás folyamatban van, de az idei évben nem készül el, ezért át kell ütemezni a 2022-es évre.

A szolgáltató DRV Zrt. elkészítette és megküldte a települési és térségi víziközmű rendszer 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv módosításának dokumentációját.

A Tapolca szennyvízelvezető és tisztító rendszer 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv módosítását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A DRV Zrt. felhívása szerint, amennyiben a víziközmű rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, a fizetési kötelezettség teljesítéséről és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviseletére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

A gesztor, Tapolca Város Önkormányzata feladatait az 58/2013 évi (II.27.) korm. rendelet 90/B. §-a rögzíti:

- „(1) Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, a víziközmű-rendszerre vonatkozó Terv elkészítésének kötelezettsége a Vksztv. 5/G. § szerint meghatározott ellátásért felelős képviselőt terheli.
- (2) A képviselő az általa képviselt ellátásért felelősnek legalább 15 napos véleményezési határidőt biztosít.
- (3) Ha a véleményezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a Tervet elfogadta.
- (4) A Terv elkészítésének költségeit a Vksztv. 11. §-a szerint a gördülő fejlesztési terv készítésére és benyújtására kötelezett viseli.”

Több kötelezett esetén az ellátásért felelősök egyetemlegesen viselik a Terv elkészítésének költségeit.

A DRV Zrt. kérése, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv módosításának elfogadásáról szóló képviselő-testületi határozatot részükre küldje meg az ellátásért felelős képviselő, hogy a MEKH részére benyújthassa a településre vonatkozó 2021-2035. évi beruházási, felújítási és pótlási terv módosításának dokumentációját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-29434-1-008-00-12 MEKH kóddal rendelkező, DRV\_S\_205 Tapolca szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervének módosítását elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza meg.

Tudomásul veszi, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó rendelkezései szerint. A Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** polgármester

Tapolca, 2021. december 7.

Dobó Zoltán  
polgármester

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / <u>víziközmű-szolgáltató</u> *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép /	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															Módosítás indoka				
						Kezds	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
						1	2018-2021. évek használati díj kereteiből - CP3085-HT250 típusú, vagy ezzel egyenértékű tartalék - szivattyú beszerzése 1-es átemelőbe			Sáska	1-276	Korábbi évek-eszközhasználati díja	2021	2021	Rövid	X												
2	Lesencefalu I. átemelőbe 1 db CP-3127 HT-250 típusú vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 2019-2021. évi használati díjából		Lesencefalu	1-077	Korábbi évek-eszközhasználati díja	2021	2021	Rövid	X																			Megrendelés megtörtént, megvalósítása folyamatban.
3	Gyulakeszi H. átemelőbe Flygt-3127 szivattyú helyett műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése		Gyulakeszi	1-000	Eszközhasználati díj	2021	2021	Rövid	X																			Megrendelés megtörtént, megvalósítása folyamatban.

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	3 353

\* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

\*\* a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / <u>vízüzemeltető</u> *
Vízüzemeltető megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Vízüzemeltetői ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)	
Vízüzemeltető-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv <small>(rövid / közép /</small>	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint												Módosítás indoka																	
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#		#	#															
4	Szennyvíztisztító telep körül a kivágott véderdő pótlása., a zaj- és szaghatások csökkentése érdekében.		Tapolca	11 869	Eszközhasználati díj	2021	2021	Rövid	X																													
5	<del>Tapolca, Stadion utcai zsírfogó-rekonstrukciója</del>		Tapolca	4 000	Eszközhasználati díj	<del>2021</del>	<del>2021</del>	Rövid	X																													Megrendelés megtörtént, pályázatás folyamatban.
6	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	2 700	Eszközhasználati díj	2021	2021	Rövid	X																													
7	1-es átemelőnél gépészeti felújítás (nyomócső, szerelvények cseréje)		Lesencetomaj	1 400	Eszközhasználati díj	2021	2021	Rövid	X																													
8	<del>Lesenceistvánd 2021 évre 2 db műanyag akna kiváltása betonra</del>		Lesenceistvánd	<del>1 100</del>	Eszközhasználati díj	<del>2021</del>	<del>2021</del>	Rövid	X																													Megrendelés megtörtént, megvalósítása folyamatban.
9	<del>Aknaesere fedlapeserével együtt Kossuth L. u. 3-db-</del>		Zalaaláp	<del>2 663</del>	Eszközhasználati díj	<del>2021</del>	<del>2021</del>	Rövid	X																													Megrendelés megtörtént, megvalósítása folyamatban.
10	2019-2020 évi használati díj keretből 1db Flygt 3153 vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú csere Lesencetomaj 1-es átemelőbe		Lesencetomaj	1 373	Eszközhasználati díj	2021	2021	Rövid	X																												2020 évi GFT-ben szereplő 2021 évre áthúzódó tétel	

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	17342	24 126

\* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni  
\*\* a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód