

**E L Ő T E R J E S Z T É S****a Képviselő-testület 2023. október 27-i nyilvános ülésére**

- Tárgy:** **Döntés a Tapolca, Déli városrész (Tapolca, Nyárfa utca és Szentgyörgy utca) csapadékvíz elvezetésének kivitelezéséhez szükséges fedezet biztosításáról**
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  
Bakos Gáborné irodavezető  
Pálffy-Károly Veronika ügyintéző
- Megtárgyalja:** Gazdasági Bizottság  
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. évben Tapolca Város Önkormányzata megrendelte a Tapolca, Déli városrész (Nyárfa utca és Szentgyörgy utca) csapadékvíz elvezetésének korszerűsítésére vonatkozó vízelékesítmény vízjogi létesítési engedélyezési terveinek és jogerős vízjogi létesítési engedélyének elkészítését a Special Bauterv Kft-től.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya 2023. márciusában 35700/690-8/2023. ált. iktatási számú határozata alapján, a benyújtott tervdokumentációra a Tapolca, Déli városrész csapadékvíz elvezetésének megvalósításához a vízjogi létesítési engedélyt megadta.

2023. év folyamán a tavaszi időszaktól kezdődően Tapolca város területén több helyen rendkívüli helyzetet teremtett a heves esőzés, amely kiemelten érintette a Déli városrészt is, így sürgetővé vált a Déli városrész ezen szakaszain is a csapadékvíz elvezetésének mihamarabbi kiépítése.

A kiépítés során 2 db zárt elvezető csatorna kerül kialakításra. Az egyik csatorna a Szentgyörgy utcába, a másik pedig a Nyárfa utcába került megtervezésre. A tervezett gravitációs csapadékvíz csatorna befogadója mindkét esetben a meglévő nyílt árok lenne. A Szentgyörgy utcai tervezési terület a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyongazdálkodásában lévő kivett közutat érinti. A tervezett DN500-as átmérőjű rendszer kiváltaná a jelenleg meglévő nyílt árkú csapadékvíz csatornát, annak nyomvonalát követve. Az új hálózaton az iránytöréseknél 2 db beton tisztítóakna került betervezésre.

A Nyárfa utcai tervezési terület önkormányzati területet és 3 db magánterületet is érint. A tervezett DN300-as átmérőjű rendszer kiváltaná a jelenleg részben meglévő nyílt árkú csapadékvíz csatornát a magán ingatlanokon, annak nyomvonalát követve. A közterületen új, zárt csapadékvíz elvezető csatornahálózat kerül kialakításra. Az új hálózaton az iránytöréseknél 5 db beton tisztítóakna került betervezésre. A nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokra szolgalmi jog kerül bejegyzésre a zárt csapadékcsatorna nyomvonalára.

A 2023. évi költségvetésben a K6Z2 költségvetési soron a Szentgyörgy utca, Zöldfa utca csapadék csatornázására jelenleg 20.000.000 Ft van előirányozva. A tervezéssel megbízott Special Bauterv Kft. a jogerős vízjogi létesítési engedélyhez elkészítette a tervezői költségvetési kiírást, melynek alapján a kivitelezésre és a kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységre beérkezett árajánlatok alapján a teljes kivitelezés költsége meghaladja a 40.000.000 Ft-ot. Összességében a hiányzó fedezeti összeg bruttó 22.708.469 Ft.

Annak érdekében, hogy Tapolca Város Önkormányzata a Déli városrész csapadékvíz elvezetését a jogerős vízjogi létesítési engedélyezés tervei szerint megvalósíthassa, javasolt a 2023. évi költségvetés Intézményi működési tartalék költségvetési soron szereplő költségvetési előirányzatból a hiányzó fedezeti összeg kismértékű kerekítésével, számítva az egyéb járulékos költségek felmerülésére, összesen 22.800.000 Ft-ot átcsoportosítani a K6Z2 költségvetési sorra (Szentgyörgy utca, Zöldfa utca csapadék csatornázás) és ezzel az összeggel kiegészíteni a K6Z2 költségvetési soron elkülönített 20.000.000 Ft előirányzatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

## HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklet, K6Z2 költségvetési során szereplő Tapolca, Szentgyörgy u., Zöldfa utca csapadék csatornázásának kivitelezésére további 22.800.000 Ft összeget biztosít ezen rendelet 10. melléklet, Tartalékok, Céltartalék, Intézményi működési tartalék előirányzatának terhére a Déli városrész csapadékvíz elvezetésének kiépítésére vonatkozó költségek fedezetéül.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon ennek költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

**Határidő:** a következő költségvetési rendelet módosítása  
**Felelős:** jegyző

Tapolca, 2023. október 16.

Dobó Zoltán  
polgármester